診療科: **乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: EC(75) 承 認 日: 2020/03/16

1コース: 21日間 標準コース数: 4~6 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 1	1 12	2 13	14	15	16	17	18	19	20 2	21			
1	末梢点滴注射 - 側管																								
	エピルビシン塩酸塩【ファルモルビシン】	75 mg/ m i	1																						
	時間:15分																							\perp	
2	末梢点滴注射 - 側管																								
	シクロホスファミド水和物【エンドキサン】	600 mg/m²	1																						
	時間:30分																								

療法コメント①:

術前術後補助化学療法の場合:4~6コース

切除不能・進行再発化学療法の場合:アンスラサイクリン系薬剤未治療例で、エピルビシンの総投与量は900mg/㎡まで投与可能

療法コメント②:

ジーラスダ条件付可能

診療科:乳腺外科 対象疾患: 乳癌 申請医師: コード:

承 認 日: レジメン名: EC(90)

1コース: 21日間 標準コース数: 4~6 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 1	1 12	2 13	14	15	16	17	18	19	20 2	21			
1	末梢点滴注射 - 側管																								
	エピルビシン塩酸塩【ファルモルビシン】	90 mg/ m i	1																						
	時間:15分																							\perp	
2	末梢点滴注射 - 側管																								
	シクロホスファミド水和物【エンドキサン】	600 mg/m²	1																						
	時間:30分																								

療法コメント①:

術前術後補助化学療法の場合:4~6コース

切除不能・進行再発化学療法の場合:アンスラサイクリン系薬剤未治療例で、エピルビシンの総投与量は900mg/㎡まで投与可能

療法コメント②: ジーラスタ条件付可能

診療科:乳腺外科 対象疾患: 乳癌 申請医師: コード:

レジメン名: dd-EC 承 認 日: 2020/03/16

1コース: 14日間 標準コース数: 4~6 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 1	1 12	13	14						
1	末梢点滴注射 - 側管																				
	エピルビシン塩酸塩【ファルモルビシン】	90 mg/ m i	1																		
	時間:15分																			$oxed{L}$	
2	末梢点滴注射 - 側管																			\prod	
	シクロホスファミド水和物【エンドキサン】	600 mg/m²	1																		
	時間:30分																				

療法コメント①:

術前術後補助化学療法の場合:4~6コース

切除不能・進行再発化学療法の場合:アンスラサイクリン系薬剤未治療例で、エピルビシンの総投与量は900mg/㎡まで投与可能

療法コメント②: ジーラスタ投与対象レジメン

診療科: **乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: CEF 承 認 日:

1コース: 21日間 標準コース数: 4~6 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	10 1	1 1	2 1	3 1	4 1	5 10	6 17	18	3 19	9 20	21				
1	末梢点滴注射 - 側管																									
	エピルビシン塩酸塩【ファルモルビシン】	75 mg/m²	\downarrow																							
	時間:15分																							$oxed{oxed}$	floor	
2	末梢点滴注射 - 側管																									
	シクロホスファミド水和物【エンドキサン】	500 mg/m [*]																								
	時間:30分																							L	m f L	
3	末梢点滴注射 - 側管																									
	フルオロウラシル【5-FU】	500 mg/ m i	\downarrow																						\Box	
	時間:15分																									

療法コメント①:

術前術後補助化学療法の場合:4~6コース

切除不能・進行再発化学療法の場合:アンスラサイクリン系薬剤未治療例で、エピルビシンの総投与量は900mg/㎡まで投与可能

診療科:乳腺外科 対象疾患: 乳癌 申請医師: コード:

レジメン名: q3wTC 承 認 日:

標準コース数: 4~6 回 1コース: 21日間

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 1	1 1:	2 13	3 1	4 1	5 16	17	18	3 19	20	21				
1	末梢点滴注射 - 側管																									
	ドセタキセル水和物【タキソテール】	75 mg/ m i	1																							
	時間:1時間																								$oldsymbol{\mathbb{L}}$	\square
2	末梢点滴注射 - 側管																								\mathbb{I}	
	シクロホスファミド水和物【エンドキサン】	600 mg/m²	1																							
	時間:30分																									

療法コメント①: ジーラスタ投与対象レジメン

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: 乳癌 申請医師: コード:

レジメン名: q3wTC+3wHer 承 認 日:

1コース: 21日間 標準コース数: 4~6 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5 6	7	8	9	10 1	1 12	13	14 1	5 16	17	18	19 2	20 2	1			1
1	末梢点滴注射 - 側管]
	ドセタキセル水和物【タキソテール】	75 mg/ m i	\downarrow																				brack brack
	時間:1時間]
2	末梢点滴注射 - 側管																						bracket
	シクロホスファミド水和物【エンドキサン】	600 mg/m²	\downarrow																				
	時間:30分																						╛
3	末梢点滴注射 - 側管																						1
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	6 mg/kg	\downarrow																				brack brack
	時間:30分																						
	初回 8mg/kg 90分				·																		

療法コメント①: ジーラスタ投与対象レジメン

診療科: **乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: wPac 承 認 日:

1コース: 7日間 標準コース数: 12 ~ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7									
1	末梢点滴注射 - 側管																	
	パクリタキセル【タキソール】	80 mg/ m ឺ	\downarrow															
	時間:60分																	

療法コメント①:

診療科:乳腺外科 対象疾患: 乳癌 申請医師: コード:

レジメン名: dd-PTX 承 認 日:

標準コース数: 4 ~ 4 回 1コース: 14日間

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	末梢点滴注射 - 側管																						
	パクリタキセル【タキソール】	175 mg/ m i	\downarrow																				
	時間:3時間																						

療法コメント①: ジーラスタ投与対象レジメン

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: 乳癌 申請医師: コード:

レジメン名: wPac+3wHer 承 認 日:

1コース: 21日間 標準コース数: 4~99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8 9	9 1	0 11	12	13	14	15 1	6 1	7 1	8 1	9 20	21			
1	末梢点滴注射 - 側管																							
	パクリタキセル【タキソール】	80 mg/ m ឺ	1							\downarrow						\downarrow								
	時間:1時間																							
2	末梢点滴注射 - 側管																							
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	6 mg/kg	1																					
	時間:30分																							
	初回 8mg/kg 90分																							

療法コメント①:

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: 乳癌 申請医師: コード:

レジメン名: wPac+wHer 承 認 日:

標準コース数: 12 ~ 99 回 1コース: 7日間

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7									
1	末梢点滴注射 - 側管																	
	パクリタキセル【タキソール】	80 mg/ m ឺ	\downarrow															
	時間:1時間																	
2	末梢点滴注射 - 側管																\prod	
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	2 mg/kg	1															
	時間:30分																	
	初回 4mg/kg 90分														·			

療法コメント①:

・ 術前術後補助化学療法の場合:12コース 切除不能・進行再発化学療法の場合:投与回数に規定なし

診療科:乳腺外科 対象疾患: 乳癌 申請医師: コード:

承 認 日: レジメン名: 3wDoc

標準コース数: 4~6 回 1コース: 21日間

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0 2			
1	末梢点滴注射 - 側管																									
	ドセタキセル水和物【タキソテール】	75 m g/ m i	\downarrow																							
	時間:1時間																									

療法コメント①: 術前術後補助化学療法の場合:4~6コース 切除不能・進行再発化学療法の場合:投与回数に規定なし

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: 乳癌 申請医師: コード:

レジメン名: 3wDoc+3wHer 承 認 日:

1コース: 21日間 標準コース数: 4~6 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7 8	3 9	10	11	12	13	14 1	5 1	6 17	18	19	20	21			
1	末梢点滴注射 - 側管																							
	ドセタキセル水和物【タキソテール】	75 mg/ m ²	1																					
	時間:1時間																						\perp	
2	末梢点滴注射 - 側管																						\Box	
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	6 mg/kg	1																					
	時間:30分																							
	初回 8mg/kg 90分																							

療法コメント①:

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: 乳癌 申請医師: コード:

レジメン名: 3wDoc+wHer 承 認 日:

1コース: 21日間 標準コース数: 4~6 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7 8	3 9	10	11	12	13	14 1	5 10	6 17	18	19	20	21			
1	末梢点滴注射 - 側管																							
	ドセタキセル水和物【タキソテール】	75 mg/ m i	1																					
	時間:1時間																						\perp	
2	末梢点滴注射 - 側管																						ightharpoons	
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	2 mg/kg	1						,	\downarrow						\downarrow								
	時間:30分																							
	初回 4mg/kg 90分																							

療法コメント①:

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: 3wHer 承認日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 1	1 12	2 13	3 14	15	16	17	18	19	20	21			
1	末梢点滴注射 - 側管																								
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	6 mg/kg	1																						
	時間:30分																								
	初回 8mg/kg 90分																							floor	

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: wHer 承認日:

1コース: 7日間 標準コース数: 52 ~ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7										
1	末梢点滴注射 - 側管																		
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	2 mg/kg	\downarrow																
	時間:30分																		
	初回 4mg/kg 90分																		

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6 7	7 8	3 6) [1	0 11	1 12	13	14	15	16	3 17	18	3 19	9 20	21			
1	末梢点滴注射 - 側管																								
	ゲムシタビン塩酸塩【ジェムザール】	1250 mg/ m i	\downarrow						1	ļ															
	時間:30分																								

診療科: **乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: Gem+wHer 承認 日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7 8	8 9) 10	11	12	13	14	15 1	6 1 ⁻	7 1	8 1	9 20	21				
1	末梢点滴注射 - 側管																								
	ゲムシタビン塩酸塩【ジェムザール】	1250 mg/ m i	1							\downarrow															
	時間:30分																							\perp	
2	末梢点滴注射 - 側管																								
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	2 mg/kg	1							\downarrow						\downarrow									
	時間:30分																								
	初回 4mg/kg 90分																								

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: Gem+3wPac 承 認 日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	11	12	13	14 1	5 1	6 1	7 1	8 1	9 2	0 21				
1	末梢点滴注射 - 側管																								
	ゲムシタビン塩酸塩【ジェムザール】	1250 mg/m²	1							\downarrow															
	時間:30分																						\perp	\perp	Ш
2	末梢点滴注射 - 側管																								
	パクリタキセル【タキソール】	175 mg/m²	1																						
	時間:3時間																								

診療科: **乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: Vnr 承認日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5 6	7	8	9	10 1	1 13	2 13	14	15 1	6 17	18	19	20 2	1			
1	末梢点滴注射 - 側管																						
	ビノレルビン酒石酸塩【ナベルビン】	25 mg/ m i	\downarrow						\downarrow														
	時間:5分																						

診療科: **乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: Vnr+wHer 承認日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8 !	9 1	0 11	12	13	14	15 1	6 1 ⁻	7 1	8 1	9 20	21				
1	末梢点滴注射 - 側管																								
	ビノレルビン酒石酸塩【ナベルビン】	25 mg/ m i	1							\downarrow															
	時間:5分																								
2	末梢点滴注射 - 側管																							\prod	
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	2 mg/kg	1							\downarrow						\downarrow									
	時間:30分																								
	初回 4mg/kg 90分																								

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: Hal 承 認 日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 2	21			
1	末梢点滴注射 - 側管																								
	エリブリンメシル酸塩【ハラヴェン】	1.4 mg/m²	\rightarrow							\downarrow															
	時間:5分																								

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: 3w nab-PTX 承認日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7 8	3 () [1	0 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	末梢点滴注射 - 側管																								
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)【アブラキサン】	260 mg/m²	\rightarrow																						
	時間:30分																								

診療科: **乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: アテヅリズマブ+nab-PTX 承認 日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5 6	3 7	8	9	10 1	1 12	2 13	14	15 1	6 17	18	19	20 2	1 22	23	24 2	25 26	3 27	28
1	末梢点滴注射 - 側管																								
	テセントリク点滴静注840mg	840 mg/bod	\downarrow												\downarrow										
	時間:30分																								
	初回60分で投与																	\Box							
2	末梢点滴注射 - 側管																								
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型) 【アブラキサン】	100 mg/m²	\downarrow						ļ						\downarrow										
	時間:30分																								

診療科: **乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: wPac+BV 承認日:

1コース: 28日間 標準コース数: 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6 7	7 8	9	10	11	12	13 1	4 15	5 16	17	18	19	20 2 ⁻	22	23	24 2	25 26	6 27	28
1	末梢点滴注射 - 側管																									
	パクリタキセル【タキソール】	90 mg/ m i	1						1	ļ					\downarrow											
	時間:1時間																								$oxed{oxed}$	
2	末梢点滴注射 - 側管																								\Box	
	ベバシズマブ【アバスチン】	10 mg/kg	1												ļ											
	時間:30分																									
	初回 90分,2回目 60分																									

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: 【術前/術後】HP 承認 日:

1コース: 21日間 標準コース数: 14 ~ 18 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 1	1 12	13	14	15 ⁻	16 1	7 1	8 1	19 2	20 2	1				
1	末梢点滴注射 - 側管																									
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	6 mg/kg	\downarrow																							
	時間:30分																									
	初回 8mg/kg 90分																							floor		
2	末梢点滴注射 - 側管																							ightharpoons	$ lap{T}$	
	パージェタ注点滴静注	420 mg/bod	\rightarrow																							
	時間:30分																									
	初回 840mg/body 6 O分																									

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: 【術前/術後】HP+3wDoc 承 認 日:

1 コース: 21 日間 標準コース数: 4 ~ 4 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	11	12	13	14 1	5 10	6 17	18	19	20	21			
1	末梢点滴注射 - 側管																							
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	6 mg/kg	\downarrow																					
	時間:30分																							
	初回 8mg/kg 90分																							
2	末梢点滴注射 - 側管																							
	パージェタ注点滴静注	420 mg/bod	\downarrow																					
	時間:30分																							
	初回 840mg/body 6 O 分																							
3	末梢点滴注射 - 側管																							
	ドセタキセル水和物【タキソテール】	75 mg/m²	\downarrow																					
	時間:1時間																							

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名:【術前/術後】HP+wPac 承認 日:

1 コース: 21 日間 標準コース数: 4 ~ 4 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	11	12	13	14 1	5 10	6 1	7 18	8 1	9 20	21			
1	末梢点滴注射 - 側管																							
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	6 mg/kg	\downarrow																					
	時間:30分																							
	初回 8mg/kg 90分																							
2	末梢点滴注射 - 側管																							
	パージェタ注点滴静注	420 mg/bod	\downarrow																					
	時間:30分																							
	初回 840mg/body 6 O 分																							
3	末梢点滴注射 - 側管																							
	パクリタキセル【タキソール】	80 mg/m²	\downarrow							\downarrow						\downarrow								
	時間:1時間																							

診療科: **乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: HP+3wDoc 承認日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 10	11	12	13	14 1	5 10	6 17	18	19	20	21			
1	末梢点滴注射 - 側管																							
	パージェタ注点滴静注	420 mg/bod	\downarrow																					
	時間:30分																							
	初回 840mg/body 6 O 分																							
2	末梢点滴注射 - 側管																							
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	6 mg/kg	\downarrow																					
	時間:30分																							
	初回 8mg/kg 90分																						Ш	
3	末梢点滴注射 - 側管																							
	ドセタキセル水和物【タキソテール】	75 mg/ m ²	1																					
	時間:1時間																							Ш

診療科: **乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: HP+wPac 承 認 日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5 6	6 7	7 8	3 9	10	11	12	13	14	15 1	6 1	7 1	8 1	9 20	21					
1	末梢点滴注射 - 側管																									
	パージェタ注点滴静注	420 mg/bod	\downarrow																							
	時間:30分																									
	初回 840mg/body 6 O 分																						$oxed{oxed}$	\perp	\perp	\square
2	末梢点滴注射 - 側管																									\prod
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	6 mg/kg	\downarrow																							
	時間:30分																									
	初回 8mg/kg 90分																						\Box	\perp	$oxed{oxed}$	\prod
3	末梢点滴注射 - 側管																									\prod
	パクリタキセル【タキソール】	80 mg/m²	1						,	↓						\downarrow										
	時間:1時間																									

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: T-DM1 承 認 日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 1	1 12	2 13	3 14	15	16	17	18	19	20	21			
1	末梢点滴注射 - 側管																								
	カドサイラ点滴静注用[100mgV]	3.6 mg/kg	1																						
	時間:30分																								
	初回 90分																								

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: CPT-11 承 認 日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5 (3 7	8	9	10 1	1 12	2 13	14	15 1	6 1 ⁻	7 18	3 19	20 2	1 22	23	24 25	26	27 28
1	末梢点滴注射 - 側管																							
	イリノテカン塩酸塩水和物【カンプト・トポテシン】	100 mg/m²	1						\downarrow						\downarrow									
	時間:1時間30分																							

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: Gem+Vnr 承 認 日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 10) 11	12	13	14	15 1	16	17 1	18	19 2	0 2	1			
1	末梢点滴注射 - 側管																								
	ゲムシタビン塩酸塩【ジェムザール】	1250 mg/ m i	\downarrow							\downarrow															
	時間:30分																							\perp	
2	末梢点滴注射 - 側管																								
	ビノレルビン酒石酸塩【ナベルビン】	25 mg/ m i	1							\downarrow															
	時間:5分																								

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: Vnr+3wHer 承 認 日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 11	12	13	14	15 1	16	17	18	19	20 2	21			
1	末梢点滴注射 - 側管																								
	ビノレルビン酒石酸塩【ナベルビン】	25 mg/ m i	1							\downarrow															
	時間:5分																								
2	末梢点滴注射 - 側管																								
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	6 mg/kg	1																						
	時間:30分																								
	初回 8mg/kg 90分																								

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: Hal+3wHer 承 認 日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 10) 11	12	13	14 1	15 1	6 1	7 1	8 1	9 2) 21			
1	末梢点滴注射 - 側管																							
	エリブリンメシル酸塩【ハラヴェン】	1.4 mg/m²	1							\downarrow														
	時間:5分																							
2	末梢点滴注射 - 側管																							
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	6 mg/kg	1																					
	時間:30分																							
	初回 8mg/kg 90分																							

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: HP+Vnr 承認日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 11	12	13	14 1	5 1	6 1 ⁻	7 18	8 19	9 20	21			
1	末梢点滴注射 - 側管																							
	パージェタ注点滴静注	420 mg/bod	1																					
	時間:30分																							
	初回 840mg/body 6 O 分																						floor	
2	末梢点滴注射 - 側管																							
	トラスツズマブ【ハーセプチン】	6 mg/kg	\downarrow																					
	時間:30分																							
	初回 8mg/kg 90分																						floor	
3	末梢点滴注射 - 側管																							
	ビノレルビン酒石酸塩【ナベルビン】	25 mg/m²	1							\downarrow														
	時間:5分																							

診療科: **乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: wPac+wCBDCA+Her 承 認 日:

1コース: 28日間 標準コース数: 99~99回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 1	1 12	13	14	15 1	6 1	7 1	8 1	9 2	0 21	22	23	24 2	25 20	6 27	28
1	末梢点滴注射 - 側管																										
	パクリタキセル【タキソール】	80 mg/m²	1							\downarrow						\downarrow											
	時間:1時間																										
2	末梢点滴注射 - 側管																										
	カルボプラチン【パラプラチン】	2 mg/bod	1							\downarrow						\downarrow											
	時間:1時間																										
	AUC2																										

療法コメント①:

トラスツズマブはwHERレジメンもしくは3wHERレジメンが別オーダーされます。

診療科:**乳腺外科** 対象疾患: **乳癌** 申請医師: コード:

レジメン名: CBDCA 承 認 日:

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	末梢点滴注射 - 側管																										
	カルボプラチン【パラプラチン】	6 mg/bod	1																								
	時間:1時間																									\Box	
	AUC6																										