

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：結腸直腸癌

申請医師：

レジメン名：Cape0X(アジュバント)

コード：

承認日：

1コース： 21日間 標準コース数： 8 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	末梢点滴注射 - 側管																						
	オキサリプラチン【エルプラット】	130 mg/m ²	↓																				
	時間：2時間																						
2	ゼローダ錠[300mg]	1000 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓						
	分2 1日2回																						
	<1.36m ² :1200mg/日, 1.36-1.66m ² :1500mg/日, 1.66-1.																						
	96:1800mg/m ² , ≥1.96m ² :2100mg/日																						
	day1夕~day15朝内服																						

療法コメント①：

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：結腸直腸癌

申請医師：

レジメン名：Cape0X(進行再発)

コード：

承認日：

1コース： 21日間 標準コース数： 99 ～ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	末梢点滴注射 - 側管																						
	オキサリプラチン【エルプラット】	130 mg/m ²	↓																				
	時間：2時間																						
2	ゼローダ錠[300mg]	1000 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
	分2 1日2回																						
	<1.36m ² :1200mg/日, 1.36-1.66m ² :1500mg/日, 1.66-1.																						
	96:1800mg/m ² , ≥1.96m ² :2100mg/日																						
	day1夕~day15朝内服																						

療法コメント①：

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：結腸直腸癌

申請医師：

レジメン名：Cape0X+BV

コード：

承認日：

1コース： 21日間 標準コース数： 99 ～ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	末梢点滴注射 - 側管																						
	オキサリプラチン【エルプラット】	130 mg/m ²	↓																				
	時間：2時間																						
2	末梢点滴注射 - 側管																						
	ベバシズマブ【アバステン】	7.5 mg/kg	↓																				
	時間：30分																						
	初回 90分, 2回目 60分																						
3	ゼローダ錠[300mg]	1000 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓						
	分2 1日2回																						
	<1.36m ² :1200mg/日, 1.36-1.66m ² :1500mg/日, 1.66-1.																						
	96:1800mg/m ² , ≥1.96m ² :2100mg/日																						
	day1夕~day15朝内服																						

療法コメント①：

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：結腸直腸癌

申請医師：

レジメン名：SOX

コード：

承認日：

1コース：21日間

標準コース数：99 ~ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
1	末梢点滴注射 - 側管																												
	オキサリプラチン【エルプラット】	130 mg/m ²	↓																										
	時間：2時間																												
2	ティーエスワン配合OD錠T20	4 錠/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓													
	ティーエスワン配合OD錠T25	4 錠/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓													
	分2 1日2回																												
	<1.25m ² :80mg/日, 1.25-1.5m ² :100mg/日, ≥1.5m ² :120																												
	mg/日																												
day1夕~day15朝内服																													

療法コメント①：

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：結腸直腸癌

申請医師：

レジメン名：SOX+BV

コード：

1コース：21日間

標準コース数：99～99回

承認日：

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	末梢点滴注射 - 側管																						
	オキサリプラチン【エルプラット】	130 mg/m ²	↓																				
	時間：2時間																						
2	末梢点滴注射 - 側管																						
	ベバシズマブ【アバスチン】	7.5 mg/kg	↓																				
	時間：30分 初回 90分, 2回目 60分																						
3	ティーエスワン配合OD錠T20	4 錠/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
	ティーエスワン配合OD錠T25	4 錠/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
	分2 1日2回																						
	<1.25m ² :80mg/日, 1.25-1.5m ² :100mg/日, ≥1.5m ² :120																						
	mg/日 day1夕～day15朝内服																						

療法コメント①：

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：結腸直腸癌

申請医師：

レジメン名：mFOLFOX6進行再発

コード：

承認日：

1コース：14日間

標準コース数：99～99回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
1	末梢点滴注射 - 側管																											
	レボホリナートカルシウム【アイソボリン】	200 mg/m ²	↓																									
	時間：2時間																											
2	末梢点滴注射 - 側管																											
	オキサリプラチン【エルプラット】	85 mg/m ²	↓																									
	時間：2時間																											
3	末梢点滴注射 - 側管																											
	フルオロウラシル【5-FU】	400 mg/m ²	↓																									
	時間：5分																											
4	末梢点滴注射 - メイン																											
	フルオロウラシル【5-FU】	2400 mg/m ²	↓																									
	時間：46時間																											

療法コメント①：
Rp1と2は同時投与

レジメン登録内容

診療科： 消化器外科

対象疾患： 結腸直腸癌

申請医師：

コード：

承認日：

レジメン名： mFOLFOX6+BV (5mg)

1コース： 14 日間 標準コース数： 99 ~ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1	末梢点滴注射 - 側管																									
	ベバシズマブ【アバスチン】	5 mg/kg	↓																							
	時間：30分																									
	初回 90分, 2回目 60分																									
2	末梢点滴注射 - 側管																									
	レボホリナートカルシウム【アイソボリン】	200 mg/m ²	↓																							
	時間：2時間																									
3	末梢点滴注射 - 側管																									
	オキサリプラチン【エルプラット】	85 mg/m ²	↓																							
	時間：2時間																									
4	末梢点滴注射 - 側管																									
	フルオロウラシル【5-FU】	400 mg/m ²	↓																							
	時間：5分																									
5	末梢点滴注射 - メイン																									
	フルオロウラシル【5-FU】	2400 mg/m ²	↓																							
	時間：46時間																									

療法コメント①：
Rp2と3は同時投与

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：結腸直腸癌

申請医師：

レジメン名：mFOLFOX6+BV (10mg)

コード：

1コース： 14日間

標準コース数： 99 ~ 99 回

承認日：

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																										
1	末梢点滴注射 - 側管																																									
	ベバシズマブ【アバステン】	10 mg/kg	↓																																							
	時間：30分 初回 90分, 2回目 60分																																									
2	末梢点滴注射 - 側管																																									
	レボホリナートカルシウム【アイソボリン】	200 mg/m ²	↓																																							
3	末梢点滴注射 - 側管																																									
	オキサリプラチン【エルプラット】	85 mg/m ²	↓																																							
4	末梢点滴注射 - 側管																																									
	フルオロウラシル【5-FU】	400 mg/m ²	↓																																							
5	末梢点滴注射 - メイン																																									
	フルオロウラシル【5-FU】	2400 mg/m ²	↓																																							
	時間：46時間																																									

療法コメント①：
Rp2と3は同時投与

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：結腸直腸癌

申請医師：

レジメン名：mFOLFOX6+Pani

コード：

承認日：

1コース： 14 日間

標準コース数： 99 ～ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																						
1	末梢点滴注射 - 側管																																					
	パニツムマブ【ベクティビックス】	6 m g/kg	↓																																			
	時間：1時間																																					
	投与量が1000m gを超える場合は、90分																																					
2	末梢点滴注射 - 側管																																					
	レボホリナートカルシウム【アイソボリン】	200 m g/m ²	↓																																			
	時間：2時間																																					
3	末梢点滴注射 - 側管																																					
	オキサリプラチン【エルプラット】	85 m g/m ²	↓																																			
	時間：2時間																																					
4	末梢点滴注射 - 側管																																					
	フルオロウラシル【5-FU】	400 m g/m ²	↓																																			
	時間：5分																																					
5	末梢点滴注射 - メイン																																					
	フルオロウラシル【5-FU】	2400 m g/m ²	↓																																			
	時間：46時間																																					

療法コメント①：
Rp2と3は同時投与

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：結腸直腸癌

申請医師：

レジメン名：SIR

コード：

承認日：

1コース： 21日間 標準コース数： 99 ~ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	末梢点滴注射 - 側管																						
	イリノテカン塩酸塩水和物【カンプト・トポテシン】	150 mg/m ²	↓																				
	時間：90分																						
2	ティーエスワン配合OD錠T20	4 錠/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
	ティーエスワン配合OD錠T25	4 錠/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓							
	分2 1日2回																						
	<1.25m ² :80mg/日, 1.25-1.5m ² :100mg/日, ≥1.5m ² :120																						
	mg/日																						
day1夕~day15朝内服																							

療法コメント①：

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：結腸直腸癌

申請医師：

レジメン名：FOLFIRI

コード：

承認日：

1コース： 14日間 標準コース数： 99 ～ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																	
1	末梢点滴注射 - 側管																																																
	レボホリナートカルシウム【アイソボリン】	200 mg/m ²	↓																																														
	時間：2時間																																																
2	末梢点滴注射 - 側管																																																
	イリノテカン塩酸塩水和物【カンプト・トポテシン】	150 mg/m ²	↓																																														
	時間：90分																																																
3	末梢点滴注射 - 側管																																																
	フルオロウラシル【5-FU】	400 mg/m ²	↓																																														
	時間：5分																																																
4	末梢点滴注射 - メイン																																																
	フルオロウラシル【5-FU】	2400 mg/m ²	↓																																														
	時間：46時間																																																

療法コメント①：
Rp1と2は同時投与

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：結腸直腸癌

申請医師：

レジメン名：FOLFIRI+BV (5mg)

コード：

承認日：

1コース： 14日間

標準コース数： 99 ~ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																												
1	末梢点滴注射 - 側管																																											
	ベバシズマブ【アバスタン】	5 mg/kg	↓																																									
	時間：30分																																											
	初回 90分, 2回目 60分																																											
2	末梢点滴注射 - 側管																																											
	レボホリナートカルシウム【アイソボリン】	200 mg/m ²	↓																																									
	時間：2時間																																											
3	末梢点滴注射 - 側管																																											
	イリノテカン塩酸塩水和物【カンプト・トポテシン】	150 mg/m ²	↓																																									
	時間：90分																																											
4	末梢点滴注射 - 側管																																											
	フルオロウラシル【5-FU】	400 mg/m ²	↓																																									
	時間：5分																																											
5	末梢点滴注射 - メイン																																											
	フルオロウラシル【5-FU】	2400 mg/m ²	↓																																									
	時間：46時間																																											

療法コメント①：
Rp2と3は同時投与

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：結腸直腸癌

申請医師：

コード：

承認日：

レジメン名： FOLFIRI+BV (10mg)

1コース： 14日間 標準コース数： 99 ~ 99回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	末梢点滴注射 - 側管																			
	ベバシズマブ【アバスチン】	10 m g / kg	↓																	
	時間：30分																			
初回 90分, 2回目 60分																				
2	末梢点滴注射 - 側管																			
	レボホリナートカルシウム【アイソボリン】	200 m g / m ²	↓																	
	時間：2時間																			
3	末梢点滴注射 - 側管																			
	irinotecan塩酸塩水和物【カンプト・トポテシン】	150 m g / m ²	↓																	
	時間：90分																			
4	末梢点滴注射 - 側管																			
	フルオロウラシル【5-FU】	400 m g / m ²	↓																	
	時間：5分																			
5	末梢点滴注射 - メイン																			
	フルオロウラシル【5-FU】	2400 m g / m ²	↓																	
	時間：46時間																			

療法コメント①： Rp2と3は同時投与

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：結腸直腸癌

申請医師：

レジメン名：FOLFIRI+Cetu

コード：

承認日：

1コース： 14日間 標準コース数： 99 ～ 99回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																								
1	末梢点滴注射 - 側管																																							
	セツキシマブ【アービタックス】	250 mg/m ²	↓							↓																														
	時間：1時間																																							
	初回のみ 400mg/m ² 120分																																							
2	末梢点滴注射 - 側管																																							
	レボホリナートカルシウム【アイソボリン】	200 mg/m ²	↓																																					
	時間：2時間																																							
3	末梢点滴注射 - 側管																																							
	イリノテカン塩酸塩水和物【カンプト・トポテシン】	150 mg/m ²	↓																																					
	時間：90分																																							
4	末梢点滴注射 - 側管																																							
	フルオロウラシル【5-FU】	400 mg/m ²	↓																																					
	時間：5分																																							
5	末梢点滴注射 - メイン																																							
	フルオロウラシル【5-FU】	2400 mg/m ²	↓																																					
	時間：46時間																																							

療法コメント①：
Rp2と3は同時投与

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：結腸直腸癌

申請医師：

レジメン名：biweekly Cetu+FOLFIRI

コード：

承認日：

1コース： 14日間

標準コース数： 99 ～ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																										
1	末梢点滴注射 - 側管																																									
	セツキシマブ【アービタックス】	500 mg/m ²	↓																																							
	時間：1時間30分																																									
	初回120分																																									
2	末梢点滴注射 - 側管																																									
	レボホリナートカルシウム【アイソボリン】	200 mg/m ²	↓																																							
	時間：2時間																																									
3	末梢点滴注射 - 側管																																									
	イリノテカン塩酸塩水和物【カンプト・トポテシン】	150 mg/m ²	↓																																							
	時間：90分																																									
4	末梢点滴注射 - 側管																																									
	フルオロウラシル【5-FU】	400 mg/m ²	↓																																							
	時間：5分																																									
5	末梢点滴注射 - メイン																																									
	フルオロウラシル【5-FU】	2400 mg/m ²	↓																																							
	時間：46時間																																									

療法コメント①：
Rp2と3は同時投与

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：結腸直腸癌

申請医師：

レジメン名：FOLFIRI+Pani

コード：

承認日：

1コース： 14日間 標準コース数： 99 ~ 99回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																										
1	末梢点滴注射 - 側管																																									
	パニツムマブ【ベクティビックス】	6 mg/kg	↓																																							
	時間：1時間																																									
	投与量が1000mgを超える場合は、90分																																									
2	末梢点滴注射 - 側管																																									
	レボホリナートカルシウム【アイソボリン】	200 mg/m ²	↓																																							
	時間：2時間																																									
3	末梢点滴注射 - 側管																																									
	イリノテカン塩酸塩水和物【カンプト・トポテシン】	150 mg/m ²	↓																																							
	時間：90分																																									
4	末梢点滴注射 - 側管																																									
	フルオロウラシル【5-FU】	400 mg/m ²	↓																																							
	時間：5分																																									
5	末梢点滴注射 - メイン																																									
	フルオロウラシル【5-FU】	2400 mg/m ²	↓																																							
	時間：46時間																																									

療法コメント①：
Rp2と3は同時投与

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：結腸直腸癌

申請医師：

レジメン名：TAS102+BV

コード：

承認日：

1コース： 28日間 標準コース数： 99 ~ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	末梢点滴注射 - 側管																													
	ベバシズマブ【アバステン】	5 mg/kg	↓															↓												
	時間：30分																													
	初回 90分, 2回目 60分																													
2	ロンサーフ配合錠T15	35 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓				↓	↓	↓	↓	↓															
	ロンサーフ配合錠T20	35 mg/m ²	↓	↓	↓	↓	↓				↓	↓	↓	↓	↓															
	分2 1日2回																													
	<1.07m ² :70mg/日, 1.07≤~<1.23m ² :80mg/日, 1.23≤																													
	~<1.38m ² :90mg/日, 1.38≤~<1.53m ² :100mg/日, 1.53≤																													
	~<1.69m ² :110mg/日, 1.69≤~<1.84m ² :120mg/日, 1.84																													
	≤~<1.99m ² :130mg/日, 1.99≤~<2.15m ² :140mg/日, ≥2																													
	.15m ² :150mg/日																													

療法コメント①：