レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**卵巣癌**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：**M-TC**

1コース：　21日間　　標準コース数：　6 ～ 9　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	末梢点滴注射 － 側管																													
	パクリタキセル【タキソール】	175 ｍｇ/㎡	↓																											
	時間：3時間																													
2	末梢点滴注射 － 側管																													
	カルボプラチン【パラプラチン】	6 ｍｇ/bod	↓																											
	時間：1時間																													
	AUC6																													

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**卵巣癌**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：**TC+BV**

１コース：　**21** 日間　　標準コース数：　**5 ～ 5**　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	末梢点滴注射 － 側管																						
	パクリタキセル【タキソール】	175 ｍｇ/㎡	↓																				
	時間：3時間																						
2	末梢点滴注射 － 側管																						
	カルボプラチン【パラプラチン】	6 ｍｇ/bod	↓																				
	時間：1時間																						
	AUC6																						
3	末梢点滴注射 － 側管																						
	ベバシズマブ【アバスチン】	15 ｍｇ/kg	↓																				
	時間：30分																						
	初回 90分，2回目 60分																						

療法コメント①：
初回はTC療法１コース。２～６コース目にTC+BV。その後７～２２コースはBV単剤。

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**卵巣癌**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：**BV(M-TC後)**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　16 ～ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	末梢点滴注射 － 側管																													
	ベバシズマブ【アバスチン】	15 ｍｇ/kg	↓																											
	時間：30分																													

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**卵巣癌**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：**M-DC**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　6 ～ 6　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	末梢点滴注射 － 側管																						
	ドセタキセル水和物【タキソテール】	70 ｍｇ/㎡	↓																				
	時間：1時間																						
2	末梢点滴注射 － 側管																						
	カルボプラチン【パラプラチン】	6 ｍｇ/bod	↓																				
	時間：1時間																						
	AUC6																						

療法コメント①：
ジーラスタ条件付可能

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**卵巣癌**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：GC

1コース：　21日間　　標準コース数：　99 ～ 99　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	末梢点滴注射 － 側管																													
	ゲムシタビン塩酸塩【ジェムザール】	1000 ｍｇ/㎡	↓							↓																				
	時間：30分																													
2	末梢点滴注射 － 側管																													
	カルボプラチン【パラプラチン】	4 ｍｇ/bod	↓																											
	時間：1時間																													
	AUC4																													

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**卵巣癌**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：PLDC

1コース：　28日間　　標準コース数：　16 ～ 16　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	末梢点滴注射 － 側管																													
	ドキシル注	30 ｍｇ/㎡	↓																											
	時間：1時間																													
2	末梢点滴注射 － 側管																													
	カルボプラチン【パラプラチン】	5 ｍｇ/bod	↓																											
	時間：1時間																													
	AUC5																													

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**卵巣癌**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：**ﾄﾞｷｼﾙ**

1コース：　28 日間　　標準コース数：　10 ～ 10　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	末梢点滴注射 － 側管																													
	ドキシル注	50 ｍｇ/㎡	↓																											
	時間：1時間30分																													

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**卵巣癌**　　申請医師:

コード：

レジメン名：**Gem**　　承 認 日:

1コース：　28日間　　標準コース数：　99 ～ 99　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	末梢点滴注射 － 側管																													
	ゲムシタビン塩酸塩【ジェムザール】	1000 ｍｇ/㎡	↓							↓							↓													
	時間：30分																													

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**卵巣癌**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：**ﾉｷﾞﾃｶﾝ**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　99 ～ 99　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	末梢点滴注射 － 側管																													
	ノギテカン塩酸塩【ハイカムチン】	1.5 ｍｇ/㎡	↓	↓	↓	↓	↓																							
	時間：30分																													

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**卵巣癌**　　申請医師:

コード：

レジメン名：CPT-11　　承 認 日:

1コース：　28日間　　標準コース数：　99 ～ 99　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	末梢点滴注射 － 側管																													
	イリノテカン塩酸塩水和物【カンプト・トポテシン】	100 ｍｇ/㎡	↓							↓							↓													
	時間：1時間30分																													

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**卵巣癌**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：Doc

1コース：　21日間　　標準コース数：　99 ～ 99　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	末梢点滴注射 － 側管																													
	ドセタキセル水和物【タキソテール】	70 ｍｇ/㎡	↓																											
	時間：1時間																													

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**卵巣癌**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：CDDP+CPT-11(CPT-P)

1コース：　28日間　　標準コース数：　99 ～ 99　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	末梢点滴注射 － 側管																													
	シスプラチン【ブリプラチン/ランダ】	60 ｍｇ/㎡	↓																											
	時間：2時間																													
2	末梢点滴注射 － 側管																													
	イリノテカン塩酸塩水和物【カンプト・トポテシン】	60 ｍｇ/㎡	↓							↓							↓													
	時間：1時間30分																													

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**卵巣癌**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：**BV(ドキシル併用)**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　99 ～ 99　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	末梢点滴注射 － 側管																													
	ベバシズマブ【アバスチン】	15 ｍｇ/kg	↓																											
	時間：30分																													

療法コメント①：
ドキシル４週ごとと併用

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**子宮体癌**　　申請医師:

コード：

レジメン名：**M-TC**　　承 認 日:

1コース：　21日間　　標準コース数：　6 ～ 6　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	末梢点滴注射 － 側管																						
	パクリタキセル【タキソール】	175 ｍｇ/㎡	↓																				
	時間：3時間																						
2	末梢点滴注射 － 側管																						
	カルボプラチン【パラプラチン】	6 ｍｇ/bod	↓																				
	時間：1時間																						
	AUC6																						

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**子宮体癌**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：**M-DC**

1コース：　21 日間　　標準コース数：　6 ～ 6　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	末梢点滴注射 － 側管																						
	ドセタキセル水和物【タキソテール】	70 ｍｇ/㎡	↓																				
	時間：1時間																						
2	末梢点滴注射 － 側管																						
	カルボプラチン【パラプラチン】	6 ｍｇ/bod	↓																				
	時間：1時間																						
	AUC6																						

療法コメント①：
ジーラスタ条件付可能

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**子宮体癌**　　申請医師:

コード：

レジメン名：CPT-11　　承 認 日:

1コース：　28日間　　標準コース数：　99 ～ 99　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	末梢点滴注射 － 側管																													
	イリノテカン塩酸塩水和物【カンプト・トポテシン】	100 ｍｇ/㎡	↓							↓							↓													
	時間：1時間30分																													

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**子宮体癌**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：Doc

1コース：　21日間　　標準コース数：　99 ～ 99　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	末梢点滴注射 － 側管																													
	ドセタキセル水和物【タキソテール】	70 ｍｇ/㎡	↓																											
	時間：1時間																													

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**子宮体癌**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：AP

1コース：　21日間　　標準コース数：　6 ～ 8　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	末梢点滴注射 － 側管																						
	ドキソルビシン塩酸塩【アドリアシン】	60 ｍｇ/㎡	↓																				
	時間：30分																						
2	末梢点滴注射 － 側管																						
	シスプラチン【ブリプラチン/ランダ】	50 ｍｇ/㎡	↓																				
	時間：2時間																						

療法コメント①：
アンスラサイクリン系薬剤未治療例で、ドキソビシンの総投与量は５００ｍｇ/㎡まで投与可能。

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**その他**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：GD

1コース：　21日間　　標準コース数：　99 ～ 99　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	末梢点滴注射 － 側管																						
	ゲムシタビン塩酸塩【ジェムザール】	900 ｍｇ/㎡	↓							↓													
	時間：1時間30分																						
2	末梢点滴注射 － 側管																						
	ドセタキセル水和物【タキソテール】	70 ｍｇ/㎡	↓																				
	時間：1時間																						

療法コメント①：
対象疾患：子宮肉腫

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**その他**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：**エリブリン**

1コース：　21日間　　標準コース数：　99 ～ 99　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	末梢点滴注射 － 側管																													
	エリブリンメシル酸塩【ハラヴェン】	1.4 ｍｇ/㎡	↓							↓																				
	時間：5分																													

療法コメント①：
対象疾患：子宮肉腫

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**その他**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：**ドキソルビシン**

１コース：　21 日間　　標準コース数：　6 ～ 6　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	末梢点滴注射 － 側管																													
	ドキソルビシン塩酸塩【アドリアシン】	75 ｍｇ/㎡	↓																											
	時間：15分																													

療法コメント①：
　対象疾患：子宮肉腫

療法コメント②：
　アンスラサイクリン系薬剤未治療例で、ドキソビシンの総投与量は５００ｍｇ/㎡まで投与可能。

レジメン登録内容

診療科：**婦人科**　　対象疾患：**その他**

申請医師:
コード：
承 認 日:

レジメン名：BEP

1コース：　21日間　　標準コース数：　3 ～ 4　回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
1	末梢点滴注射 － 側管																													
	シスプラチン【ブリプラチン/ランダ】	20 ｍｇ/㎡	↓	↓	↓	↓	↓																							
	時間：2時間																													
2	末梢点滴注射 － 側管																													
	エトポシド【ベプシド・ラステット】	100 ｍｇ/㎡	↓	↓	↓	↓	↓																							
	時間：1時間																													
3	末梢点滴注射 － 側管																													
	ブレオマイシン塩酸塩【ブレオ】	20 ｍｇ/㎡		↓							↓							↓												
	時間：15分																													
	最大30mg/body/回 累積投与量360mg/bodyまで																													

療法コメント①：
疾患名：胚細胞腫瘍、性索間質性腫瘍