

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：膵臓癌

申請医師：

レジメン名：GEM

コード：

承認日：

1コース：28日間

標準コース数：99～99回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	末梢点滴注射 - 側管																													
	ゲムシタビン塩酸塩【ジェムザール】	1000 mg/m ²	↓							↓							↓													
	時間：30分																													

療法コメント①：

術後補助化学療法の場合：6コース

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：膵臓癌

申請医師：

レジメン名：FOLFIRINOX変法

コード：

承認日：

1コース： 14日間 標準コース数： 99 ~ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																								
1	末梢点滴注射 - 側管																																							
	オキサリプラチン【エルプラット】	85 mg/m ²	↓																																					
	時間：2時間																																							
2	末梢点滴注射 - 側管																																							
	レボホリナートカルシウム【アイソボリン】	200 mg/m ²	↓																																					
	時間：2時間																																							
3	末梢点滴注射 - 側管																																							
	イリノテカン塩酸塩水和物【カンプト・トポテシン】	150 mg/m ²	↓																																					
	時間：90分																																							
4	末梢点滴注射 - 側管																																							
	フルオロウラシル【5-FU】	400 mg/m ²	↓																																					
	時間：5分																																							
5	末梢点滴注射 - メイン																																							
	フルオロウラシル【5-FU】	2400 mg/m ²	↓																																					
	時間：46時間																																							

療法コメント①：
レボホリナート開始30分後にイリノテカン開始

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：膵臓癌

申請医師：

レジメン名：GEM+S-1

コード：

1コース：21日間

標準コース数：99～99回

承認日：

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	末梢点滴注射 - 側管																						
	ゲムシタビン塩酸塩【ジェムザール】	1000 mg/m ²	↓							↓													
	時間：30分																						
2	ティーエスワン配合OD錠T20	4 錠/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓						
	ティーエスワン配合OD錠T25	4 錠/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓						
	分2 1日2回																						
	<1.25m ² :60mg/日, 1.25-1.5m ² :80mg/日, ≥1.5m ² :100m																						
	g/日																						
	day1夕～day15朝内服																						
	初回投与量が維持されていれば、<1.25m ² :80mg/日, 1.																						
	25-1.5m ² :100mg/日, ≥1.5m ² :120mg/日へ増量可能																						

療法コメント①：

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：膵臓癌

申請医師：

レジメン名： nabPTX+GEM

コード：

承認日：

1コース： 28日間 標準コース数： 99 ~ 99回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	末梢点滴注射 - 側管																													
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)【アブラキサン】	125 mg/m ²	↓							↓								↓												
	時間：30分																													
2	末梢点滴注射 - 側管																													
	ゲムシタビン塩酸塩【ジェムザール】	1000 mg/m ²	↓							↓								↓												
	時間：30分																													

療法コメント①：

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：膵臓癌

申請医師：

レジメン名：GEM+erlotinib

コード：

承認日：

1コース： 28日間 標準コース数： 99 ~ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	末梢点滴注射 - 側管																													
	ゲムシタビン塩酸塩【ジェムザール】	1000 mg/m ²	↓							↓								↓												
	時間：30分																													
2	タルセバ錠[100mg]	1 錠/body	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
	分1 1日1回																													
	空腹時																													

療法コメント①：

レジメン登録内容

診療科：消化器外科

対象疾患：胆道癌

申請医師：

レジメン名：GEM+S-1

コード：

承認日：

1コース： 21日間 標準コース数： 99 ~ 99 回

Rp	処方	DOSE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	末梢点滴注射 - 側管																						
	ゲムシタビン塩酸塩【ジェムザール】	1000 mg/m ²	↓							↓													
	時間：30分																						
2	ティーエスワン配合OD錠T20	4 錠/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓						
	ティーエスワン配合OD錠T25	4 錠/m ²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓						
	分2 1日2回																						
	<1.25m ² :60mg/日, 1.25-1.5m ² :80mg/日, ≥1.5m ² :100m																						
	g/日																						
	day1夕~day15朝内服																						

療法コメント①：

